

CARAT

CARAT Vertikal



# Carat

BL / mm	BH / mm	250		400				550				950		
		22	33	11	20	22	33	11	20	22	33	11	20	22
405	<b>Bst.-Nr.</b>							<b>5504-11*</b>	<b>5504-20</b>	<b>5504-22*</b>		<b>9504-11</b>	<b>9504-20</b>	<b>9504-22</b>
	55°/45°							185 W	198 W	316 W		293 W	331 W	482 W
	70°/55°							293 W	314 W	503 W		464 W	524 W	772 W
	Preis							170 €	228 €	246 €		197 €	265 €	315 €
505	<b>Bst.-Nr.</b>							<b>5505-11*</b>	<b>5505-20</b>	<b>5505-22</b>		<b>9505-11</b>		<b>9505-22</b>
	55°/45°							231 W	247 W	394 W		366 W		601 W
	70°/55°							366 W	392 W	628 W		579 W		963 W
	Preis							174 €	237 €	259 €		207 €		334 €
605	<b>Bst.-Nr.</b>					<b>4006-22</b>		<b>5506-11</b>	<b>5506-20*</b>	<b>5506-22*</b>	<b>5506-33</b>	<b>9506-11</b>	<b>9506-20</b>	<b>9506-22*</b>
	55°/45°					374 W		276 W	296 W	472 W	653 W	438 W	495 W	720 W
	70°/55°					594 W		438 W	469 W	752 W	1.058 W	693 W	783 W	1.153 W
	Preis					260 €		181 €	246 €	274 €	430 €	218 €	301 €	353 €
705	<b>Bst.-Nr.</b>							<b>5507-11</b>	<b>5507-20*</b>	<b>5507-22*</b>	<b>5507-33*</b>			<b>9507-22*</b>
	55°/45°							322 W	345 W	550 W	761 W			839 W
	70°/55°							510 W	547 W	876 W	1.232 W			1.344 W
	Preis							192 €	263 €	292 €	460 €			382 €
805	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2508-22</b>	<b>2508-33</b>	<b>4008-11</b>	<b>4008-20</b>	<b>4008-22</b>	<b>4008-33</b>	<b>5508-11</b>	<b>5508-20*</b>	<b>5508-22*</b>	<b>5508-33*</b>	<b>9508-11*</b>	<b>9508-20</b>	<b>9508-22*</b>
	55°/45°	283 W	447 W	288 W	310 W	497 W	698 W	368 W	394 W	628 W	869 W	583 W	658 W	958 W
	70°/55°	465 W	729 W	460 W	490 W	791 W	1.131 W	583 W	625 W	1.001 W	1.407 W	923 W	1.042 W	1.534 W
	Preis	276 €	447 €	193 €	255 €	294 €	463 €	204 €	279 €	309 €	490 €	248 €	346 €	410 €
905	<b>Bst.-Nr.</b>							<b>5509-11</b>	<b>5509-20*</b>	<b>5509-22*</b>	<b>5509-33</b>			<b>9509-22</b>
	55°/45°							414 W	443 W	706 W	976 W			1.077 W
	70°/55°							655 W	702 W	1.125 W	1.582 W			1.725 W
	Preis							215 €	294 €	329 €	521 €			439 €
1005	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2510-22</b>	<b>2510-33</b>	<b>4010-11</b>	<b>4010-20</b>	<b>4010-22</b>	<b>4010-33*</b>	<b>5510-11</b>	<b>5510-20*</b>	<b>5510-22*</b>	<b>5510-33</b>		<b>9510-20*</b>	<b>9510-22</b>
	55°/45°	354 W	558 W	360 W	387 W	621 W	871 W	459 W	492 W	784 W	1.084 W		822 W	1.196 W
	70°/55°	581 W	911 W	574 W	612 W	987 W	1.412 W	728 W	780 W	1.249 W	1.757 W		1.301 W	1.916 W
	Preis	307 €	479 €	215 €	288 €	329 €	518 €	225 €	310 €	346 €	551 €		393 €	467 €
1205	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2512-22*</b>	<b>2512-33</b>	<b>4012-11*</b>	<b>4012-20</b>	<b>4012-22</b>	<b>4012-33</b>	<b>5512-11</b>	<b>5512-20*</b>	<b>5512-22</b>	<b>5512-33</b>			<b>9512-22</b>
	55°/45°	424 W	669 W	431 W	464 W	745 W	1.045 W	551 W	590 W	940 W	1.300 W			1.434 W
	70°/55°	696 W	1.092 W	688 W	734 W	1.183 W	1.693 W	872 W	935 W	1.498 W	2.106 W			2.297 W
	Preis	339 €	549 €	236 €	316 €	362 €	573 €	248 €	342 €	385 €	613 €			524 €
1405	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2514-22</b>	<b>2514-33</b>	<b>4014-11*</b>	<b>4014-20</b>	<b>4014-22</b>	<b>4014-33</b>	<b>5514-11*</b>	<b>5514-20</b>	<b>5514-22</b>	<b>5514-33</b>			
	55°/45°	495 W	780 W	503 W	541 W	868 W	1.218 W	642 W	688 W	1.096 W	1.516 W			
	70°/55°	812 W	1.273 W	802 W	856 W	1.380 W	1.974 W	1.017 W	1.090 W	1.746 W	2.456 W			
	Preis	370 €	600 €	255 €	344 €	396 €	627 €	270 €	374 €	421 €	673 €			
1605	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2516-22</b>	<b>2516-33</b>	<b>4016-11</b>	<b>4016-20</b>	<b>4016-22</b>	<b>4016-33</b>	<b>5516-11</b>	<b>5516-20*</b>	<b>5516-22</b>	<b>5516-33</b>			
	55°/45°	565 W	891 W	575 W	618 W	992 W	1.392 W	733 W	786 W	1.252 W	1.732 W			
	70°/55°	928 W	1.454 W	916 W	977 W	1.576 W	2.25 W	1.162 W	1.245 W	1.995 W	2.806 W			
	Preis	401 €	651 €	277 €	372 €	430 €	682 €	290 €	406 €	458 €	732 €			
1805	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2518-22*</b>	<b>2518-33</b>	<b>4018-11*</b>	<b>4018-20</b>	<b>4018-22</b>	<b>4018-33</b>	<b>5518-11</b>	<b>5518-20</b>	<b>5518-22*</b>	<b>5518-33*</b>			
	55°/45°	635 W	1.002 W	646 W	695 W	1.115 W	1.565 W	825 W	884 W	1.408 W	1.948 W			
	70°/55°	1.043 W	1.635 W	1.031 W	1.099 W	1.773 W	2.536 W	1.307 W	1.401 W	2.244 W	3.155 W			
	Preis	433 €	703 €	297 €	400 €	463 €	737 €	313 €	439 €	494 €	792 €			
2005	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2520-22*</b>	<b>2520-33*</b>	<b>4020-11*</b>	<b>4020-20</b>	<b>4020-22</b>	<b>4020-33*</b>	<b>5520-11</b>	<b>5520-20*</b>	<b>5520-22*</b>	<b>5520-33</b>			
	55°/45°	706 W	1.113 W	718 W	772 W	1.239 W	1.738 W	916 W	982 W	1.564 W	2.163 W			
	70°/55°	1.159 W	1.817 W	1.145 W	1.221 W	1.969 W	2.817 W	1.452 W	1.556 W	2.492 W	3.505 W			
	Preis	465 €	755 €	317 €	428 €	497 €	792 €	335 €	470 €	531 €	854 €			
2205	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2522-22*</b>	<b>2522-33</b>			<b>4022-22</b>				<b>5522-22*</b>				
	55°/45°	776 W	1.224 W			1.363 W				1.720 W				
	70°/55°	1.274 W	1.998 W			2.165 W				2.741 W				
	Preis	496 €	806 €			531 €				569 €				
2605	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2526-22</b>	<b>2526-33*</b>			<b>4026-22</b>				<b>5526-22*</b>				
	55°/45°	917 W	1.446 W			1.610 W				2.032 W				
	70°/55°	1.506 W	2.360 W			2.558 W				3.238 W				
	Preis	613 €	1.000 €			656 €				706 €				
3005	<b>Bst.-Nr.</b>	<b>2530-22*</b>	<b>2530-33</b>			<b>4030-22</b>				<b>5530-22*</b>				
	55°/45°	1.058 W	1.668 W			1.857 W				2.344 W				
	70°/55°	1.737 W	2.723 W			2.951 W				3.735 W				
	Preis	681 €	1.112 €			731 €				787 €				


Mit \* markierte Positionen sind derzeit nicht auf Lager



Front und Seitenansicht



Rückansicht Haltetaschen



Haltetaschen Anordnung




Schaubild Ventilanschluss

## Allgemeine Daten

Kaltgewalztes Feinblech, Güte DC01 A nach DIN EN 10130/10131.

Plane, wasserdurchströmte Außenflächen aus 1,75 mm, profilierte Innenflächen aus 1,25 mm, Konvektionsteil aus 0,5 mm dickem Stahlblech.

25 mm Teilung von Konvektionsteil und profilierten Innenflächen zur Erzielung einer hohen Wärmeleistung.

Zwei, bzw. drei (ab Baulänge 1605 mm) bei Carat und vier Haltetaschen bei Carat V, rückseitig aufgeschweißt, für die Montage mit Wandkonsolen.

Betriebsdruck 6 bar. 100% Dichtigkeitsprüfung mit 8 bar.

Kunststoffbeschichtete Oberfläche nach DIN 55900 mit umweltfreundlicher Einbrenn-Pulverlackierung im Farbton Verkehrsweiß RAL 9016.

Norm-Wärmeleistungen entsprechen der EN 442 und sind mit dem CE-Zeichen zertifiziert.

Energieeffizientes Heizverhalten aufgrund der großen wärmeabgebenden Strahlungsfläche und des geringen Wasserinhalts. Integrierbar in jedes Heizsystem, unabhängig vom Wärmeerzeuger.

Ausführung entspricht den Anforderungen zur Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherungsträger.

Umweltfreundliche Schutz-Verpackung aus vollflächiger Kartonage und Schrumpffolie.

## Garantie

10 Jahre Werksgarantie auf Dichtigkeit und Oberflächen-Beschichtung.

Zur Vermeidung von Leistungsverlusten wird ab einer Baulänge von 2005 mm ein wechselseitiger Anschluss empfohlen.

# Carat V


BH / mm	BL / mm	400				550			
		10	11	20	21	10	11	20	21
1605	Bst.-Nr.	16040-10*	16040-11*	16040-20*	16040-21*	16055-10	16055-11	16055-20*	16055-21*
	55°/45°	313 W	350 W	544 W	590 W	402 W	465 W	663 W	806 W
	70°/55°	513 W	566 W	853 W	915 W	658 W	759 W	1.038 W	1.220 W
	Preis	328 €	370 €	441 €	499 €	345 €	402 €	488 €	556 €
1805	Bst.-Nr.	18040-10	18040-11	18040-20	18040-21*	18055-10	18055-11	18055-20*	18055-21*
	55°/45°	335 W	372 W	593 W	653 W	431 W	540 W	725 W	835 W
	70°/55°	552 W	622 W	933 W	1.015 W	708 W	848 W	1.138 W	1.302 W
	Preis	347 €	416 €	471 €	540 €	369 €	432 €	523 €	595 €
2005	Bst.-Nr.	20040-10	20040-11	20040-20	20040-21	20055-10	20055-11	20055-20*	20055-21*
	55°/45°	357 W	359 W	640 W	706 W	459 W	579 W	787 W	930 W
	70°/55°	590 W	648 W	1.013 W	1.101 W	759 W	853 W	1.267 W	1.410 W
	Preis	373 €	439 €	499 €	573 €	388 €	456 €	558 €	639 €

Mit \* markierte Positionen sind derzeit nicht auf Lager



Front und Seitenansicht

DESIGN PLUS



Haltetaschen-Anordnung




Schaubild Ventilanschluss

# Zubehör




Schnellmontage-Schiene Typ 20/22/33



Standkonsole Fertigboden



Magnet-Handtuchhalter 550 mm




Ventileinsatz

Zubehör	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Preis
	3610011600	Schnellmontage-Schiene Typ 11, Bauhöhe 400/550 mm	5,30 €
	3610011800	Schnellmontage-Schiene Typ 11, Bauhöhe 950 mm	5,30 €
	3610011900	Schnellmontage-Schiene Typ 22/33, Bauhöhe 250 mm	6,20 €
	3610012100	Schnellmontage-Schiene Typ 20/22/33, Bauhöhe 400 mm	6,20 €
	3610012300	Schnellmontage-Schiene Typ 20/22/33, Bauhöhe 550 mm	6,20 €
	3610012500	Schnellmontage-Schiene Typ 20/22/33, Bauhöhe 950 mm	6,20 €
	3610014200	Bohrkonsolen-Set Typ 20/22/33	12,90 €
	3610014100	Bohrkonsolen-Set Typ 11	12,90 €
	3610013600	Bohrkonsolen-Set Vertikal	24,00 €
	3610014500	Winkelkonsolen Vertikal Typ 10/11/20/21	17,30 €
	3610014700	Standkonsole Typ 22/33, Bauhöhe 250 mm Fertigboden	24,10 €
	3610014800	Standkonsole Typ 22/33, Bauhöhe 250 mm Rohboden	24,10 €
	3610015100	Standkonsole Typ 20/22/33, Fertigboden	24,10 €
	3610015200	Standkonsole Typ 20/22/33, Rohboden	24,10 €
	3610015700	Standkonsolen-Set ab Baulänge 1605 mm BH 250 mm Fertigboden	86,50 €
	3610015800	Standkonsolen-Set ab Baulänge 1605 mm BH 250 mm Rohboden	86,50 €
	3610015900	Standkonsolen-Set ab Baulänge 1605 mm Fertigboden	86,50 €
	3610016000	Standkonsolen-Set ab Baulänge 1605 mm Rohboden	86,50 €
	3610001400	Abdeckrosette Standard	5,00 €
	3610011400	Magnet-Handtuchhalter Vertikal, Baubreite 550mm	46,80 €
	3610011500	Handtuchhalter, Länge 600 mm	40,90 €
	3610015600	Aushebesicherung für Abdeckung	2,60 €
	3610013700	Vormontage-Schablone	3,90 €
	3610014600	Ventileinsatz G 1/2" mit Voreinstellung	6,50 €
	3610016100	Lackstift 12ml RAL 9016	8,20 €
	3610015300	Fensterbankträger	36,00 €

Wahre Schmuckstücke ...



Plan vs. Profil



... finden Sie jetzt auf [www.heizkoerper.de](http://www.heizkoerper.de)

## Starke Typen

### CARAT




**Typ 11** Bautiefe 57 mm



**Typ 20** Bautiefe 105 mm



**Typ 22** Bautiefe 105 mm



**Typ 33** Bautiefe 166 mm

### CARAT Vertikal



**Typ 10** Bautiefe 57 mm



**Typ 11** Bautiefe 57 mm



**Typ 20** Bautiefe 105 mm



**Typ 21** Bautiefe 105 mm